

ARTECO

SEMI-NON-COMBUSTIBLE SHEET COLLECTION

ARTECO SHEET

라솔라 아트에코 준불연 재료시트

VOL.1


lasola

:Hansol 한솔홈데코





본사 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15, 전문건설회관 27층
고객센터 080-777-2299
www.hansolhomedeco.com

INDEX

BASIC
COLLECTION

SOLID					
					
AS001M	07P	AS004M	07P	AS007M	07P
					
AS011M	07P	AS013M	07P	AS021M	07P

WOOD
COLLECTION

PAINTED WOOD					
					
AP001M	09P	AP002M	09P	AP003M	09P
WOOD					
					
AW001M	11P	AW002M	11P	AW003M	12P
					
AW004M	12P	AW005M	13P	AW006M	14P
					
AW007M	15P	AW008M	15P	AW009M	16P
					
AW014M	16P	AW015M	16P		

ARTECO

아트에코 준불연 재료시트

화재에 안전하고
쾌적한 공간을 위한 선택

왜 준불연 재료시트를 사용해야 할까요?

화재 안전성을 인증받은 준불연 건축자재

불이 쉽게 번지지 않는 준불연 건축자재로 많은 사람들이 이용하는 다중이용시설을 비롯해 피난 시간이 오래 소요되는 학교·병원·요양시설 등에서 더욱 안전한 공간을 만들어 보세요.

새집증후군 걱정 없는 친환경 공간

가구 보드나 접착제에서 발생하는 중금속·포름알데히드는 새집증후군의 주요 원인입니다. 유해한 발암물질을 99% 이상 저감한 PET 시트로 인체와 환경에 건강한 실내 공간을 완성해 보세요.


베이직부터 우드 패턴까지 감각적인 디자인

세련된 솔리드 컬러부터 자연스러운 질감을 그대로 담아낸 우드 패턴까지, 다양한 디자인으로 차별화된 공간을 연출해 보세요.

라슬라 아트에코 준불연 재료시트

준불연 재료란?

불연 재료에 준하는 방화 성능을 갖는 재료로 화재시의 가열에 있어서 화재의 확대를 억제하고, 연기 또는 유해 가스의 발생으로 피난을 저해하는 일이 없는 재료를 말합니다.



* 준불연 재료는 KS 규격에 따른 45도 연소시험, 열방출 시험, 가스유해성 시험 기준에 적합해야 합니다.

준불연 자재를
반드시 사용해야
하는 이유?

현행 건축법에 따라 일정 용도의 건축물에는 준불연이상 자재 사용이 의무화되어 있으며, 이는 화재 확산을 방지하고 인명 피해를 최소화하기 위한 필수 기준입니다.

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 [법률 제 19157 호, 2023. 1. 3 일부개정]

제10조(다중이용업의 실내장식물)


1항 다중이용업소에 설치하거나 교체하는 실내장식물(너비가 10 센티미터 이하인 것은 제외)은 불연 재료(不燃材料) 또는 준불연 재료로 설치하여야 한다.

3항 소방본부장이나 소방서장은 다중이용업소의 실내장식물이 제1항 및 제2항에 따른 실내장식물의 기준에맞지 아니하는 경우에는 그 다중이용 업주에게 해당하는 부분의 실내장식물을 교체하거나 제거하게 하는 등 필요한 조치를 명하거나 허가관청에 관계 법령에 따른 영업정지 처분 또는 허가등의 취소를 청할 수 있다. <산설 2014.1.7, 2016.1.27>

* 다중이용업소 '불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 영업(다중이용업)'을 하는 업소를 말한다.

화재로 인한 사망의
주요 원인은?

화재 참사는, 불(화상)보다 연기로 인한 질식사가 주요 원인.
유해가스 발생량이 적은 준불연자재로 안정성을 높여야 합니다.



특장점

준불연 성능을 인증받은 친환경 시트로, 화재 시 골든 타임을 확보해 안전한 공간을 제공합니다.

화재 안전층

불에 강한 준불연 코어 층 추가로
화염을 지연시키는
특수 기능을 가진 제품입니다.


친환경 원부재료 구성

인체에 무해한 식품용기로도
사용하는 친환경 PET 시트로
구성된 제품입니다.

우수한 표면 내구성

PVC 시트 대비 표면 경도가 높아
내찍힘, 내눌림이 우수합니다.

구조도



인증서·성적서



SOLID



AS013M

※ 시공 이미지의 인쇄 컬러는 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

사진 이미지에 적용된 품번입니다.


BASIC COLLECTION



AS001M



AS004M



AS007M



AS011M



AS013M



AS021M

PAINTED WOOD



사진 이미지에 적용된 품번입니다.


WOOD COLLECTION



AP001M



AP002M



AP003M

WOOD




AW001M


※ 시공 이미지의 인쇄 컬러는 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

사진 이미지에 적용된 품번입니다.

WOOD COLLECTION




AW001M



AW002M



AW003M




AW004M



AW005M 



AW006M



AW007M



※ 시공 이미지의 인쇄 컬러는 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



AW008M

WOOD


사진 이미지에 적용된 품번입니다.



AW009M



AW014M



AW015M



AW014M

※ 시공 이미지의 인쇄 컬러는 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

제품 유의사항

유지관리 및
운반 시 주의사항

- 직사광선과 습기를 피하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 자외선에 장시간 노출 시 변색의 우려가 있습니다.
- 제품 적재 및 취급 운반 시 칼이나 송곳 등 날카로운 물건과의 접촉을 주의하십시오.
- 유통 시 외부의 강한 충격으로 인한 제품 손상을 초래하지 않도록 각별한 주의를 요합니다.
- 제품의 폐기 시에는 산업 폐기물 인허가 업체에 위탁하여 주십시오.

시공 시 주의사항

- 시공 및 가공 전 패턴과 색상이 정확한지 전체 이미지를 확인하시기 바랍니다.
- 본 샘플북과 양산제품은 LOT별 일부 색상 차이가 발생할 수 있습니다.
- 제품의 시공 및 가공은 상온에서 실시하십시오.
- 소재 특성상 시공 시 구김 또는 접힘 현상이 발생할 수 있으므로 주의를 요합니다.

라솔라 아트에코
준불연 재료시트
방화 테스트 영상



공간의 감각

lasola

‘lasola 라솔라’는 고품질의 기준인
High Standard와
라이프스타일을 리드하는
High Design으로
공간의 감각을 실현하는
한솔홈데코의 프리미엄 브랜드입니다.

Hansol
한솔홈데코